

Refletores de Led

Refletores de Led para jardins

Manual de instalação, operação e manutenção



nautilus

Convite ao bem-estar.



Manual de Instalação

Índice

Bem vindo.....	3
Cuidados Importantes.....	4
Spot Led para jardim 6W.....	5
Dimensões.....	6
Instalação.....	8
Fixação.....	9
Spot Led para jardim 10W.....	10
Dimensões.....	11
Instalação.....	13
Luminária para Deck.....	14
Dimensões.....	15

Refletores de Led

BEM VINDO

Refletores de LED



Tecnologia SMD

Para nós, lazer é assunto sério. Na Nautilus, asseguramos a mais alta qualidade e confiabilidade de nossos produtos, resultado de mais de 30 anos de experiência, para proporcionar somente o melhor para você.

Melhores lembranças, melhores momentos, melhores sorrisos.

Manual de Instalação

Nossa linha completa de produtos para piscinas e jardins simplifica a sua rotina, para que você possa aproveitar o que realmente importante. Conforto e bem-estar. Parabéns, você adquiriu um produto da linha de Iluminação da Nautilus. Verifique as informações contidas nesse manual antes de instalar e utilizar o produto.

CUIDADOS IMPORTANTES

Leia atentamente e siga todas as instruções abaixo:

Ao trabalhar em torno de sua piscina, alguns cuidados deverão ser tomados, especialmente no momento da instalação do equipamento.

CUIDADO!

A segurança deve estar sempre em primeiro lugar! Todos os trabalhos de instalação elétrica deverão ser realizados por profissionais capacitados e obedecer a todas as normas de segurança e instalação de equipamentos elétricos.

Refletores de Led


Spot Led para jardim 6W

Os Refletores de Led para jardim 6W Nautilus foram especialmente desenvolvidos para aplicação em ambientes internos e externos, para trabalhar em jardins e decoração de ambientes. Assim, não é permitido o uso do mesmo parcial ou totalmente submerso em água. Possuem corpo em policarbonato e são compactos.

Características Técnicas


Descrição / Modelo	Refletor Spot Led para jardim 6W
Tensão	Bilvolt 110/220vcs
Tempo de vida útil	25.000 horas
Material	Policarbonato
Potência de cada Refletor	6W
Ângulo de abertura do refletor	45°
Comprimento do cabo do Refletor	0,5m
Alcance	6 m

Dimensões



Refletores de Led


O Spot Led para jardim possui cabos de até 50cm de comprimento para facilitar a instalação



Manual de Instalação

Instalação

Dimensionar os cabos de ligação, interruptor e/ou timer para a quantidade de refletores instalados.



Refletores de Led

Fixação

O Spot Led para Jardim 6W possui 2 modos simples de fixação:

1. Espeto para jardim



2. Base para parafuso



Spot Led para jardim 10W


Os Refletores de Led para jardim de 10W Nautilus foram especialmente desenvolvidos para aplicação em ambientes internos e externos, para trabalhar em jardins e decoração de ambientes. Assim, não é permitido o uso do mesmo parcial ou totalmente submerso em água. Possuem corpo em alumínio e são compactos.

Características Técnicas

Descrição / Modelo	Refletor Spot Led para jardim 10W
Tensão	Bilvolt 110/220vcs
Tempo de vida útil	25.000 horas
Material	Alumínio
Potência de cada Refletor	10W
Ângulo de abertura do refletor	90°
Comprimento do cabo do Refletor	1,0m
Alcance	5 m


Refletores de Led

Dimensões



Manual de Instalação


O Spot Led para jardim 10W de alumínio possui cabos de até 1,0m de comprimento para facilitar a instalação. Esse modelo de Spot Led para Jardim possui somente a opção para instalação com o espeto.



Refletores de Led

Instalação

Dimensionar os cabos de ligação, interruptor e/ou timer para a quantidade de refletores instalados.



Manual de Instalação

Luminária para Deck Inox

O Refletores de Deck Nautilus foram especialmente desenvolvidos para aplicação em ambientes internos e externos, para trabalhar em jardins e decoração de ambientes, podendo ser usados em decks. Assim, não é permitido o uso do mesmo parcial ou totalmente submerso em água. Possuem corpo em Aço Inox + PC e são compactos.


Características Técnicas

Descrição / Modelo	Refletor Led para Deck
Tensão	Bilvolt 110/220vcs
Tempo de vida útil	25.000 horas
Material	Aço Inox + PC
Potência de cada Refletor	10W
Ângulo de abertura do refletor	90°
Alcance	5 m
Comprimento do cabo do Refletor	1,0m
Fixação	Para embutir no piso


Refletores de Led

Dimensões

Para instalar a luminária de Deck deve ser feito um furo no deck ou piso de 120mm de diâmetro para encaixar a peça.



Para a instalação elétrica é necessário furar a base do produto conforme a sua necessidade para que o fio de 1,00m fique na parte externa da peça e assim então ser feita a instalação elétrica.





Nautilus Equipamentos Industriais Ltda.

www.nautilus.ind.br

vendas1@nautilus.ind.br

11 4414-6474 / 11 4597-7222

C.N.P.J. 26.242.510/0001-69

Produzido por: 01.225.205/0001-38

Edição 07/2017